

**ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)**  
**จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี**  
**หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ สำหรับใช้ในราชการกรมกิจการผู้สูงอายุ

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อทดแทนรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ฮล ๙๐๐๓ กรุงเทพมหานคร ได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอายุการใช้งาน ๑๗ ปี มีความเสื่อมโทรมและชำรุดบ่อยครั้ง จึงเห็นสมควรซื้อทดแทนสำหรับใช้ในงานราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ

**๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน ซึ่งกรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้หรือรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของราชการ
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงในบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

**๔. รายละเอียด...**

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

##### ๔.๑ รายละเอียดทั่วไป

๔.๑.๑ รถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง

๔.๑.๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง พร้อมเคลือบสีและพ่นกันสนิม มีคอนโซลหลังคนขับ มีกระจกด้านนอกรอบคัน ประตูด้านซ้ายเปิด-ปิด (ประตูคูด) และประตูคู่หน้าพร้อมกระจกเปิด-ปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้า ประตูหลังแบบเปิดขึ้นด้านบนพร้อมใช้ค้ำประตูอย่างดี ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง

๔.๑.๓ รุ่นที่เสนอราคาเป็นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๔ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

##### ๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกับรถเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ หัวฉีดไดเร็กอินเตอร์เจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

##### ๔.๓ ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน

เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา (เพาเวอร์) แบบแร็คแอนด์พินเนียน ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

##### ๔.๕ ระบบห้ามล้อ

๔.๕.๑ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยผ่อนแรง

๔.๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก ด้านหลังเป็นแบบดรัมเบรกหรือตามแบบมาตรฐานล่าสุด

๔.๕.๓ มีระบบเสริมความปลอดภัย ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก ABS (Anti-lock Braking System) และมีระบบเสริมแรงเบรก มีเบรกมือ ซึ่งคันบังคับอยู่ภายในเก๋ง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

##### ๔.๖ ระบบกันสะเทือน

ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

##### ๔.๗ ระบบล้อและยาง

ยางล้อรถเป็นเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน (STEEL BELTED RADIAL TUBELESS) จำนวน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว มียางกันโคลนหน้า - หลัง สำหรับยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ มีอุปกรณ์ล้อยางอะไหล่ จำนวน ๑ ล้อ ตามมาตรฐานขนาดของผู้ผลิต

#### ๔.๘ ตัวรถ

- ๔.๘.๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้าย - ขวา
- ๔.๘.๒ แผงหน้าปัดตามมาตรฐานผู้ผลิต และต้องมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
- ๔.๘.๓ มีระบบไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนตามที่กรมการขนส่งกำหนด
- ๔.๘.๔ ติดฟิล์มกรองแสงรอบคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๘๐% กระจกหน้าและประตูด้านหลัง ติดฟิล์มใสกรองแสง UV ยี่ห้อ Lamina / ๓M / Hi-Kool หรือคุณภาพเทียบเท่า แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๔.๘.๕ สีรถเป็นสีบронซ์เงิน เป็นสีเมทัลลิก หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๘.๖ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓ บริเวณท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนเดิหน้า - ถอยหลัง

#### ๔.๙ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๔.๙.๑ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๔.๙.๒ มีไฟหน้าตัดหมอก
- ๔.๙.๓ มีกันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๔.๙.๔ มีถุงลมนิรภัยคู่หน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๙.๕ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี
- ๔.๙.๖ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

#### ๔.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ให้ความเย็นเพียงพอ และทั่วบริเวณภายในตัวรถที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ทำงานตามปกติ

#### ๔.๑๑ อุปกรณ์ประจำรถ

- ๔.๑๑.๑ มีเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - แม่แรง จำนวน ๑ ชุด
  - อุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ จำนวน ๑ ชุด
  - สายสำหรับพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
  - สายเคเบิลสำหรับลากจูง จำนวน ๑ ชุด
  - มีหนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
  - ติดตั้งผ้าม่านรางคู่อย่างดี รอบคัน
- ๔.๑๑.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรม แบบตัดสตาร์ทโดยไม่เจาะตัวรถ และมีสัญญาณไฟแบบ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน มีที่ล้อยาง พร้อมแสดงเอกสารรับรอง โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ๔.๑๑.๓ กรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง
- ๔.๑๑.๔ ผ้ายางปูพื้นด้านหน้า จำนวน ๒ แผ่น

๔.๑๑.๕ มีกระจก...

- ๔.๑๑.๕ มีกระจกไฟฟ้า ๒ บาน (คู่หน้า) พร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๔.๑๑.๖ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- ๔.๑๑.๗ ปูพื้นไม้อัดและปูทับด้วยแผ่นยางเรียบดูราฟลอร์ โทนสีจะกำหนดภายหลัง
- ๔.๑๑.๘ ภายในบุโดยรอบด้วยวัสดุสังเคราะห์ (หนังเทียม) ทั้งคันคุณภาพดี รวมฝาท้ายด้วยวัสดุไว  
นิลหรือดีกว่า โทนสีเบาะจะกำหนดภายหลัง
- ๔.๑๑.๙ กระจกหลังติดตั้งระบบไล่ฝ้าพร้อมที่ปัดน้ำฝน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และติดตั้งกระจกมอง  
หลังแบบชาส์น
- ๔.๑๑.๑๐ มีคอนโซนด้านหลังคนขับทางเดี่ยว มีที่วางแก้ว มีเบาะนั่งได้ ซ้าย - ขวา
- ๔.๑๑.๑๑ เบาะนั่ง พนักพิง หุ้มด้วยไวไนล (หนังเทียม) ที่มีคุณภาพดี
- ๔.๑๑.๑๒ เบาะนั่งด้านหน้า (คนขับ) มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมคนขับ)
- ๔.๑๑.๑๓ เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร มีจำนวน ๙ ที่นั่ง ปรับเอนได้ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ แถว ดังนี้
- ๑ แถวที่ ๑ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๒ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่เท้าแขน
  - ๒ แถวที่ ๒ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง แยกที่นั่ง มีที่เท้าแขน
  - ๓ แถวที่ ๓ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง แยกพนักพิง ไม่มีเท้าแขน สามารถปรับและพับเก็บได้
- ๔.๑๑.๑๔ ติดตั้งเครื่องเสียงวิทยุ หน้าจอสัมผัสขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว รองรับ BLUETOOTH  
แบบดิจิทัล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ หรือดีกว่า ติดตั้งภายในตัวรถตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๔.๑๑.๑๕ ติดตั้งกล่องบันทึกวีดิทัศน์ด้านหน้า ระดับ FULL HD (๑๐๘๐p) หรือ HD Ready  
(๗๒๐p) เป็นมาตรฐาน พร้อม SD-CARD มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า ๓๒ GB และกล่องมองหลังขณะถอยจอด
- ๔.๑๑.๑๖ ประตู ๒ ข้าง ซ้าย-ขวา มีชุดครอบที่จับประตูแบบโครเมียม
- ๔.๑๑.๑๗ ฝ้าม่านชนิดรางคู่รอบคัน ยกเว้นกระจกหน้า
- ๔.๑๑.๑๘ คว้ากันสาดประตูรถ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๔.๑๑.๑๙ ติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้า จำนวน ๒ จุด และด้านหลัง จำนวน ๒ จุด
- ๔.๑๑.๒๐ สติกเกอร์เครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู  
โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. (ตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด)
- ๔.๑๑.๒๑ อุปกรณ์อื่นๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องประกอบด้วยครบถ้วน-

#### ๔.๑๒ เงื่อนไขในการเสนอราคา

๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไป  
ตามขอบเขตของงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เสนอเป็นข้อๆ แต่ละรายการอย่างละเอียด  
โดยแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคา  
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
จากบริษัทผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๑๓ เงื่อนไข...

#### ๔.๑๓ เงื่อนไขในการรับประกัน

๔.๑๓.๑ มีระยะเวลาในการรับประกันคุณภาพ และอุปกรณ์ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบหรือระยะทางการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือดีกว่าสุดแต่แต่กรณีไหนถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถและส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๑๓.๒ มีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๔.๑๓.๓ มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ อย่างน้อยชั้น ๓+ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๔.๑๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๔.๑๓.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถที่เสนอราคาครบทุก ๔ ภาค ซึ่งยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงรายชื่อที่อยู่สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันที่เสนอราคา

๔.๑๓.๖ ฟันสารเคลือบกันสนิม (Electro Deposition Painting (EDP)) ทั้งภายในและภายนอก และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

#### ๕. รายละเอียดการส่งมอบ

๕.๑ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑.๑ ผู้ขายส่งมอบรถยนต์ดังกล่าวให้ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับรถเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นๆ เต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ

๕.๑.๒ ผู้ขายต้องส่งมอบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๕.๑.๓ ผู้ขายต้องส่งมอบกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ อย่างน้อยชั้น ๓+ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถ

๕.๑.๔ ส่งมอบ ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๕.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าว ในนามกรมกิจการผู้สูงอายุ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ออกหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

## **๖. เงื่อนไขการจ่ายเงิน**

กรมกิจการผู้สูงอายุ จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ผู้ขายดำเนินการส่งมอบรถยนต์และจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ

## **๗. วงเงินในการจัดซื้อ**

ในวงเงิน ๑,๓๕๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภท และภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงแล้ว

## **๘. ค่าปรับ**

กรณีผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบงานตามเวลาที่กำหนด ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าปรับให้แก่กรมเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของวงเงินตามสัญญานับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา

## **๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

กรมจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนดดังนี้

- ๙.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
- ๙.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ของทางราชการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐
  - ๙.๒.๑ สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐
    - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ ซีซี ร้อยละ ๒๐
    - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ - ๒,๕๐๐ ซีซี ร้อยละ ๑๐
  - ๙.๒.๒ ระบบส่งกำลังเครื่องยนต์ ร้อยละ ๒๐
    - มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๖ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ร้อยละ ๒๐
    - มีระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ร้อยละ ๑๐
  - ๙.๒.๓ ระยะทางของศูนย์บริการที่ใกล้กรม ร้อยละ ๕
    - มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๕ กิโลเมตร ร้อยละ ๕
    - มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๕.๑ - ๑๐ กิโลเมตร ร้อยละ ๓
    - มีระยะทางของศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๐.๑ - ๑๕ กิโลเมตร ร้อยละ ๑
  - ๙.๒.๔ ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ ๕
    - มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๓๐๑- ๕๐๐ แห่ง ร้อยละ ๕
    - มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑๕๑ - ๓๐๐ แห่ง ร้อยละ ๓
    - มีศูนย์บริการ ตั้งแต่ ๑ - ๑๕๐ แห่ง ร้อยละ ๑

**๑๐. สถานที่ติดต่อ**

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น ๖  
ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ โทร. ๐ ๒๔๖๒-๔๓๓๗ ต่อ ๒๐๖

รายละเอียดพจนตรรก์เครื่องหมาย (โลโก้) กรมกิจการผู้สูงอายุ



**กรมกิจการผู้สูงอายุ**

๑. ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. หรือตามความเหมาะสมที่กรมฯ กำหนด



๒. ตัวอักษรน้ำเงินกรม ฟอนท์ TH SARABUN ติดประตูด้านข้าง (หน้า) ทั้ง ๒ ประตู ได้โลโก้กรม โดยขนาดความสูงของตัวอักษร ๑๒ ซม. หรือตามความเหมาะสมที่กรมฯ กำหนด

**กรมกิจการผู้สูงอายุ**