

ข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน
จำนวน 7 รายการ

1. ชื่อโครงการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน

2. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

3. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 13.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 20.17 ของประชากรทั้งหมด และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยมีการคาดการณ์ว่าจะภายในปี พ.ศ. 2576 ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบในหลายด้าน ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเป็นช่วงวัยที่มีสภาวะร่างกาย จิตใจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่คนเดียวลำพังและถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น รวมถึงเผชิญกับปัญหาทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมที่ไม่ทั่วถ้วน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง สภาพสังคมและวิถีการดำเนินชีวิต ยังส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทำให้เป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตระหนักรถึงการสร้างกลไก ของการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์สังคมไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้น การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และสร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการผลักดันให้เกิดโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรผู้บริบาล คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชนรองรับการดำเนินงานโครงการ

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน โดยผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างระบบกลไกการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ จึงได้จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน และจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนวัทร พ่วงเกตรา¹
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน และจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่

5. กลุ่มเป้าหมาย

- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
 - 5.1 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
 - 5.2 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง
 - 5.3 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี
 - 5.4 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอาสาสนะเวศ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - 5.5 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม
 - 5.6 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา
 - 5.7 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา

6. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- 6.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 6.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 6.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 6.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจะระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
- 6.5 ไม่เป็นบุคคลผู้ซึ่งถูกจะระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 6.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 6.7 เป็นบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- 6.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรรมการผู้สูงอายุ ณ วันที่ได้รับประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้
- 6.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเข่นว่าນั้น
- 6.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : E – GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 6.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

ประธานคณะกรรมการ

นายพีพลด สอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช กำหนด

6.13 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอ ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

6.13.1 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

6.13.2 สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

6.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) 0405.2/ว 124 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566

7. รายละเอียดขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ

ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดส่งแผน การจัดส่งครุภัณฑ์ตามหน่วยงานที่กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รายการที่ 1 : เตียงเพฟเวอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 30 เตียง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 1,350,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 โครงเตียงทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรง เคลือบป้องกันสนิมและพ่นสี

1.2 ทำงานเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

1.3 พนักหัวท้ายเตียงสามารถถอดออกได้ง่าย

1.4 สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ คือ ระดับความสูงต่ำของเตียง ระดับหัวเตียง และระดับปลายเท้า

1.5 มีระบบล็อกคลอ แบบ Central Lock

1.6 ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 45 เซนติเมตร

2. เงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตไม่เคยใช้งานหรือนำไปใช้แล้วมาก่อน

2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย

2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ

2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอazoleให้สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.6 ในระยะเวลาประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินยอมเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขอื่นให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

ประธานคณะกรรมการ

นายพีพพ พอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกพร พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายการที่ 2 : เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 10 ชุด

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคา각ลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 200,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแทนHEYIBแบบแสดงผลเป็นดิจิทัลที่วัดส่วนสูงในตัว
- 1.2 อุปกรณ์สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- 1.3 อุปกรณ์สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
- 1.4 อุปกรณ์สามารถวัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- 1.5 สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
- 1.6 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เอิร์ทซ์ โดยผ่านหม้อแปลงไฟ DC
- 1.7 มีแบตเตอรี่สำรองแบบชาาร์จประจุใหม่ได้มีอัตราจแบตเตอรี่เต็ม สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง
- 1.8 ฐานชั่งน้ำหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 27 x 37 เซนติเมตร
- 1.9 หน้าจอแสดงผลแบบ LED ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร เพื่อมองเห็นได้ชัดเจน
- 1.10 มีโปรแกรมชั่งน้ำหนัก TARE (หักค่าภาชนะ) และ UNITS (เปลี่ยนหน่วยชั่ง Kg,lb)
- 1.11 เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 3 นาที เครื่องจะปิดอตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน
- 1.12 อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟ DC จำนวน 1 ชุด

2. เงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะ

- 2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต ไม่เคยใช้งานหรือนำไป 사용มาก่อน
- 2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย
- 2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ
- 2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอย่างไร่สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 2.6 ในระยะเวลาประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินยอมเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมาย และลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

รายการที่ 3 : รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 20 คัน

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคา 각ลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 150,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง แบบพับได้
- 1.2 โครงตัวรถทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
- 1.3 พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นโลหะหน้าไม่เป็นสนิม

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัลร พ่วงเกตรา¹
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการคุ้มครอง
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ ไชยพุกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- 1.3.1 ที่นั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า 18×18 นิ้ว
- 1.3.2 มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม
- 1.3.3 มีที่วางเท้าทำด้วยอลูминีียม
- 1.4 มีล้อยางตัน จำนวน 4 ล้อ ล้อยางตันแบบชี้ลาด ล้อหน้า 16 ซม. ล้อหลัง 58 ซม. มีวงแหวน และเบรกมือที่ล้อหลัง 2 ข้าง พร้อมเบรกมือ
2. เงื่อนไข คุณสมบัติเฉพาะ
- 2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตมาก่อน
- 2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- 2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ
- 2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอ้อให้แล่สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- 2.6 ในระยะเวลาประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ จะต้องยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขขึ้นให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

รายการที่ 4 : กระเบ้าพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40 ชุด

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการ ตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 440,000 บาท

- เป็นกระเบ้าพยาบาล มีหัวทิ่ง และสายสะพานด้านข้างสีเข้มพู พร้อมสกรีนโลโก้กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขนาดและสีตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด บริเวณด้านหน้า
- ขนาดกระเบ้าไม่น้อยกว่า กว้าง 26 ซม. ยาว 51 ซม. สูง 24 ซม. โดยภายในกระเบ้าพยาบาล ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------|
| 1.1 ถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่น้อยกว่า เบอร์ L | จำนวน 1 กล่อง/ชุด |
| 1.2 ที่ปิดจมูก เยื่อกระดาษ | จำนวน 1 กล่อง/ชุด |
| 1.3 ไม้พันสำลี 100 ก้าน | จำนวน 1 กล่อง/ชุด |
| 1.4 ชุดทำแผลแบบปลดเชือก (12 เซ็ท) | จำนวน 1 กล่อง/ชุด |
| 1.5 แอลกอฮอล์ 450 ซีซี | จำนวน 1 ขวด/ชุด |
| 1.6 น้ำยาเบตาเดิน 30 มิลลิลิตร | จำนวน 2 ขวด/ชุด |
| 1.7 น้ำเกลือสำหรับล้างแผล 1,000 มิลลิลิตร | จำนวน 1 ขวด/ชุด |
| 1.8 แอมโมเนีย 450 มิลลิลิตร | จำนวน 1 ขวด/ชุด |
| 1.9 คลาไมน์ 60 มิลลิลิตร | จำนวน 1 ขวด/ชุด |
| 1.10 ยาบรรเทาปวดลดไข้ แบบขวด 100 เม็ด | จำนวน 1 ขวด/ชุด |

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา¹
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการคุ้มครอง
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวรพ. ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง/ชุด

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

2.1.1 ขนาดเครื่องน้ำหนักเบา กะทัดรัด พกพาได้

2.1.2 Battery ใช้ได้ทั้งแบบชาร์จไฟฟ้า หรือแบบ ALKALINE ขนาด AA/AAA

2.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

2.2.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขนแบบอัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยี IntelliSense ซึ่งมีระบบควบคุมปั๊มลมแบบพิเศษ (เครื่องจะจับค่าความดันโลหิตพร้อมกับชีพจร ตั้งแต่ที่เริ่มปล่อยลมเข้าผ้าแขนจนพบโลหิตของผู้วัดได้อย่างรวดเร็ว และบีบตัดแขนน้อย)

2.2.2 สามารถวัดค่าความดันโลหิตระหว่าง 0-299 มิลลิเมตรปอร์ท ค่าความเที่ยงตรง ± 3 มิลลิเมตรปอร์ท

2.2.3 สามารถวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจระหว่าง 40-180 ครั้ง/นาที ความเที่ยงตรง $\pm 4\%$ ของค่าที่อ่านได้

2.2.4 สามารถดูข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 90 ค่า พร้อมวันที่และเวลา

2.2.5 มีสัญลักษณ์แสดงค่าความดันโลหิตสูง

2.3 อุปกรณ์ประกอบ

2.3.1 ผ้าพันแขนขนาด เส้นรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 17-36 เซนติเมตร จำนวน 1 ผืน

2.3.2 AC Adaptor จำนวน 1 ชุด

2.4 เงื่อนไขเฉพาะ

2.4.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

2.4.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และตารางอ่านค่าความดันและอัตราการเต้นของหัวใจ อย่างละ 1 ชุด

2.4.3 มีกระเบื้องอุปกรณ์ 1 ชิ้น

3. เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบดิจิตอล พร้อมແຄບຕຽງระดับน้ำตาลในเลือด และเข็มเจาะจากปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง/ชุด

3.1 คุณสมบัติทั่วไป

3.1.1 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด สามารถแสดงผลตรวจและจดจำผลตรวจได้ (มีปุ่มกดเพื่อเรียกดูผลการตรวจย้อนหลังได้)

3.1.2 เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA 1.5V จำนวน 2 ก้อน ซึ่งต้องใช้มากกว่า 2,000 ครั้ง ต่อแบตเตอรี่ 2 ก้อน และเครื่องสามารถปิดเองโดยไม่ใช้งาน ภายใน 90 วินาที

3.1.3 ແຄບຕຽງระดับน้ำตาลในเลือดใช้กับเครื่องตรวจแบบพกพา พร้อมเข็มเจาะจากปลายนิ้ว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บริษัทผู้ผลิตเดียวกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ชิ้น

3.1.4 ແຄບຕຽງจอยูในบรรจุภัณฑ์ที่มีสารดูดความชื้น

3.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

3.2.1 ແຄບຕຽງน้ำตาลในเลือดสามารถใช้กับเครื่องตรวจที่ใช้วิธีการสอบเทียบ Calibration แบบอัตโนมัติ (Auto-Coding) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกทร พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- 3.2.2 ใช้หลักการตรวจวัดแบบ Biosensor โดยใช้เอนไซม์ Glucose dehydrogenase
- 3.2.3 สามารถใช้ตัวอย่าง เลือดครบส่วน (Whole Blood) เลือดจากปลายนิ้ว (Capillary blood) เส้นเลือดดำ (Vinous blood) เส้นเลือดแดง (Arterial blood) และเลือดจากเด็กทารก (neonate) ได้ โดยระบุไว้ในเอกสารกำกับชุดแพคตรูจ (Package insert) อย่างชัดเจน
- 3.2.4 สามารถตรวจวัดระดับน้ำตาลได้ ตั้งแต่ 10-600 ม./ดล. หรือกว้างกว่า
- 3.2.5 Hematocrit rage 10-70% หรือกว้างกว่า
- 3.2.6 ใช้ปริมาณเลือดในการตรวจน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ไมโครลิตร และแบบตรวจดูดเลือดด้วยแรงอัตโนมัติ (Capillary action)
- 3.2.7 ตัวเครื่องสามารถปลดทึบตรวจที่ใช้งานแล้วโดยผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสแบบตรวจเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน (Strip Ejector)

3.3 เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 3.3.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 3.3.3 มีกระเบ้าเก็บอุปกรณ์ 1 ชิ้น

4. เครื่องวัดปริมาณความเค็มอาหารแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง/ชุด

4.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 4.1.1 เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบพกพา
- 4.1.2 แสดงค่าเป็นตัวเลข
- 4.1.3 แบบเตอร์สามารถประจุไฟได้ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง

4.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

- 4.2.1 มีค่าความละเอียดแม่นยำในการวัด ± 5 ของหน่วยวัดที่เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักหรือดีกว่า
- 4.2.2 มีเข็นเซอร์หมายสำหรับงานด้านอาหาร มีการซัดเซยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) หมายสำหรับการใช้งานในด้านอาหาร

4.3 เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี
- 4.3.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 4.3.3 มีกระเบ้าเก็บอุปกรณ์ 1 ชิ้น

5. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายแบบอินฟราเรด จำนวน 1 เครื่อง/ชุด

5.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 5.1.1 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด แบบพกพา
- 5.1.2 มีจอแสดงผล LCD HD Display แสดงค่าเป็นตัวเลข
- 5.1.3 มีไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีแดง และมีเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด
- 5.1.4 สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนได้ตั้งแต่ 35.0-42.0°C ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ 37.6°C
- 5.1.5 มีสัญลักษณ์แจ้งเตือนแบบเตอร์อ่อน

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา¹
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

5.1.6 ใช้ถ่าน Alkaline ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน

5.2 คุณสมบัติทางเทคนิค

5.2.1 มีค่าความละเอียดแม่นยำในการวัด $\pm 1.5\%$ หรือ $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ หรือดีกว่า

5.2.2 มีช่วงการวัด ระหว่าง $35.0 - 42.2^{\circ}\text{C}$

5.2.3 หน่วยความจำ เก็บข้อมูลการวัดย้อนหลังได้ 20 ค่า

5.2.4 เลือกแสดงหน่วยเป็น $^{\circ}\text{C}$ หรือ $^{\circ}\text{F}$ ได้

5.3 เงื่อนไขเฉพาะ

5.3.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี

5.3.2 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

5.3.3 มีกระเบ้าเก็บอุปกรณ์ 1 ชิ้น

รายการที่ 5 : วงล้อบริหารหัวไหล่ จำนวน 20 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 360,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 โครงสร้างหลัก ทำด้วยท่อสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 37 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 28 มิลลิเมตร ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร ส่วนที่ยึดผนังไว้ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

1.2 ปรับความผิดของวงล้อได้ และสามารถเลื่อนสูงต่ำได้

1.3 มีเมืองบ่วงล้อเลื่อนเข้าออกได้

2. เงื่อนไขเฉพาะ

2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตมาก่อน

2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายใต้กฎหมายในประเทศไทย

2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด

2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพสุดอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ

2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอยู่ให้สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.6 ในระยะเวลาประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินยอมเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

รายการที่ 6 : รอกบริหารหัวไหล่ จำนวน 20 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ราคากลาง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไข่
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- 1.1 ทำด้วยเหล็กฉากและเหล็กเหลี่ยมปูร่อง ขนาด 3.4 ซม. x 1.5 ซม. พ่นสีผุน อบแข็ง เพื่อความคงทน
- 1.2 ขนาดกว้าง 28 นิ้ว ห่างจากผนัง 12 นิ้ว
- 1.3 มีตัวรองทำด้วยพลาสติก
- 1.4 มีเชือกอย่างเดียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ร้อยผ่านรองทั้งสองฝ่ายมือจับ
- 1.5 มือจับทำด้วยอลูมิเนียม พ่นสีผุนอบแข็ง จำนวน 2 อัน
2. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตมาก่อน
 - 2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายใต้ประเทศ
 - 2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
 - 2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ
 - 2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอยู่ให้สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 - 2.6 ในระยะเวลาประกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินดีเปลี่ยนขึ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 - 2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 - 2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำความรู้จักอย่างละเอียดข้อมูลของทางราชการ

รายการที่ 7 : ราวดูฝึกเดิน จำนวน 10 เครื่อง

ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์

รายการ ตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน จำนวน 600,000 บาท

1. คุณสมบัติทั่วไป

- 1.1 พื้นบาร์ทำด้วยไม้ ความยาวไม่น้อยกว่า 2.8 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
- 1.2 เสาบาร์มีจำนวน 4 เสา เป็นลักษณะเสาสองท่อนสามกัน ราวน้ำนมีจำนวน 2 ราวน้ำนม - ขวา ทำการสแตนเลสสตีล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
 - 1.2.1 สามารถปรับระดับความสูงของราวน้ำไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว
 - 1.2.2 มีลักษณะปริงล็อก ใช้สำหรับปรับระดับสูง - ต่ำของราวดูฝึกเดิน
 - 1.2.3 ความกว้างของราวน้ำทั้งสองข้าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
- 1.3 ลงสีเคลือบด้วยยูรีเทน ปลายทั้งสองด้าน เพิ่มร่องพื้นกันลื่น

2. เงื่อนไขเฉพาะ

- 2.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิตไม่เคยใช้งานหรือนำไปสาธิตมาก่อน
- 2.2 บริษัทผู้เสนอราคา ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายใต้ประเทศ
- 2.3 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาภาษาไทย จำนวน 1 ชุด
- 2.4 ผู้เสนอราคา ต้องรับประกันคุณภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบ
- 2.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองที่แสดงว่าจะมีอยู่ให้สำรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ประธานคณะกรรมการ

นายพีรพล สอนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการคุ้มครอง
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

- 2.6 ในระยะเวลาประมาณกันหากสินค้ามีปัญหา ผู้ขายจะต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องยินดีเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนครุภัณฑ์ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.7 ผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาสาธิตการใช้งานและการบำรุงรักษาสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำเครื่องหมายและลงหมายเลขอ้างอิงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่พัสดุและส่วนควบของพัสดุที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบของพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

10. งบประมาณ

งบประมาณจำนวน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจางงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567

11. การส่งมอบงาน

ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบงาน พร้อมสรุปเป็นรูปเล่ม จำนวน 3 ชุด ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียด

- 11.1 ใบสั่งของตามหน่วยงานที่กรรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
- 11.2 รูปภาพการจัดส่งและติดตั้งพัสดุครุภัณฑ์

12. การเบิกจ่ายเงิน

กำหนดการชำระเงินแบ่งออกเป็น 1 งวด เป็นจำนวนเงินในอัตราเรื้อยละ 100 ของค่าพัสดุ เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้แก่ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือข้อตกลง

13. สถานที่ส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ออกแบบโครงการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 7 แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน
1	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ที่อยู่ : เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5327-8573	1. กระเบื้องพยาบาล 2. เครื่องซั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง 3. รถเข็นชนิดนั่ง 4. เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า 5. วงล้อบริหารหัวไห่ล 6. รองบริหารหัวไห่ล 7. ราวน้ำฝึกเดิน	4 ชุด 2 เครื่อง 2 คัน 4 เตียง 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด

ประธานคณะกรรมการ

นายพีระพล สอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการคูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนน ลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ : 0-5482-5576</p>	1. กระเบ้าพยาบาล	2 ชุด
		2. รถเข็นชนิดนั่ง	1 คัน
3	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ที่อยู่ : เลขที่ 9/1 หมู่ 2 ถนน รังสิต - นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ : 0-2577-1958</p>	3. เตียงเฟ่าว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า	1 เตียง
		4. วงล้อบริหารหัวไطل	1 ชุด
4	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวัวสวนสุนทรีย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อยู่ : 200/11 หมู่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ : 0-3577-3247</p>	5. รถเข็นชนิดนั่ง	5 คัน
		6. รถเข็นชนิดนั่ง	2 เครื่อง
5	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ที่อยู่ : 101 หมู่ 13 ถนนสาย นครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทรศัพท์ : 0-4205-0055</p>	7. รถเข็นชนิดนั่ง	5 ชุด
		8. รถเข็นชนิดนั่ง	5 ชุด
6	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่อยู่ : หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-กาฬสินธุ์ กม.ที่ 10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ : 0-4321-1111</p>	9. รถเข็นชนิดนั่ง	5 ชุด
		10. รถเข็นชนิดนั่ง	5 ชุด

ประธานคณะกรรมการ

นายพีระพล สอนไชย
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัทาร พ่วงเกตรา¹
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแล
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวนพรัตน์ ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

6	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา ที่อยู่ : 45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะเหนน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 โทรศัพท์ : 0-7480-1930</p>	1. กระเบื้องพยาบาล	4 ชุด
		2. เครื่องซั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	2 เครื่อง
		3. รถเข็นชนิดนั่ง	2 คัน
		4. เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า	4 เตียง
		5. วงล้อบริหารหัวไหล'	2 ชุด
		6. รอกบริหารหัวไหล'	2 ชุด
		7. ราวกันตกเดิน	2 ชุด
7	<p>ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ที่อยู่ : เลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัด ยะลา 95000 โทรศัพท์ : 0-7327-4298</p>	1. กระเบื้องพยาบาล	2 ชุด
		2. รถเข็นชนิดนั่ง	1 คัน
		3. เตียงเพาเวอร์ ชนิดไฟฟ้า	1 เตียง
		4. วงล้อบริหารหัวไหล'	1 ชุด
		5. รอกบริหารหัวไหล'	1 ชุด

14. การพิจารณาผลการยื่นเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์

กรมกิจการผู้สูงอายุจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

15. เอกสารสิทธิ์

ผลงานทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หากผู้รับจ้างต้องการเผยแพร่ผลการศึกษาฉบับบางส่วนหรือทั้งหมด จะต้องได้รับอนุญาตจาก
กรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง

16. อัตราค่าปรับ

กรณีไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง)
ของราคางานสิ่งของที่ยังไม่รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบ
ให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

17. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อาคารใหม่) ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเทพฯ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 0 2642 4306 อีเมล : rdf.dop@gmail.com

ประธานคณะกรรมการ

นายพีระพล สอนไช
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดปทุมธานี

กรรมการ

นางสาวชนกัล พ่วงเกตรา
ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการคุ้ม
และเฝ้าระวังทางสังคมผู้สูงอายุ

กรรมการ

นางสาวพร ไชยพฤกษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ